



ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDO

Preámbulo.....	3
Título I - Disposiciones Generales (objeto, ámbito de aplicación y definiciones).....	3
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.....	3
Artículo 2. Definiciones.....	3
Título II - Medidas de Seguridad y Protección.....	4
Capítulo I - limitaciones temporales.....	4
Artículo 3. Restricción temporal de obras.....	4
Capítulo II - señalización.....	5
Artículo 4. Señalización.....	5
Capítulo III - Ocupación de vía pública.....	5
Artículo 5. Solicitud de ocupación de vía pública.....	5
Artículo 6. Régimen de uso del derecho de ocupación de vía pública.....	5
Artículo 7. Documentación a aportar con la solicitud de ocupación de vía pública.....	6
Artículo 8. Limpieza de la zona de obra.....	6
Artículo 9. Servidumbre de acceso a las zonas de ocupación privativa temporal.....	6
Artículo 10. Ámbito de aplicación y régimen de concesión de autorizaciones para su colocación.....	6
Artículo 11. Estado del contenedor.....	7
Artículo 12. Condiciones de uso de los contenedores.....	7
Artículo 13. Retirada de contenedores.....	8
Artículo 14. Restricciones de uso.....	8
Artículo 15. Incumplimiento.....	8
Artículo 16. Responsabilidad.....	8
Artículo 17. Obligación y condiciones de vallado.....	8
Artículo 18. Régimen de concesión de autorización.....	9
Artículo 19. Medios para evitar la caída de objetos.....	9
Artículo 20. Condiciones de vallado.....	9
Artículo 21. Iluminación.....	9
Artículo 22. Régimen de concesión de autorizaciones.....	9
Artículo 23. Responsabilidad y condiciones de colocación.....	10
Artículo 24. Régimen de concesión de autorización.....	10
Artículo 25. Prohibición de deposición directa de materiales en la vía pública.....	10
Artículo 26. Condiciones de seguridad y ornato y restricción temporal de esta ocupación.....	10
Artículo 27. Alumbrado.....	10
Artículo 28. Obligación de colocar cubiertas opacas.....	10
Capítulo IV - Alteraciones del tráfico.....	11
Artículo 29. Cortes de tráfico.....	11
Artículo 30. Caravanas de vehículos.....	11
Artículo 31. Transportes especiales.....	11
Artículo 32. Horario de carga y descarga.....	11
Título III - Control de residuos y emisiones.....	11
Capítulo I - Control de residuos.....	11

Artículo 33. Obligación de limpieza y retirada de residuos.....	11
Artículo 34. Obligatoriedad de la utilización de medios de contención para el material de obra.....	12
Artículo 35. Prohibición de deposición directa de residuos en la vía pública y su vertido incontrolado.....	12
Artículo 36. Obligación de limpieza en las operaciones de carga y descarga.....	12
Artículo 37. Condiciones de limpieza en el transporte de escombros y materiales de obra.....	12
Artículo 38. Condiciones de limpieza en el transporte de hormigón.....	13
Artículo 39. Obligación de vertido de escombros en vertedero debidamente autorizado.....	13
Artículo 40. Prohibición de búsqueda y selección en los contenedores de residuos situados en la vía pública.....	13
Artículo 41. Vertidos prohibidos.....	13
Artículo 42. Condiciones de colocación de material en la vía pública.....	13
Capítulo II - Emisiones sonoras.....	14
Artículo 43. Horario de trabajo y límites de sonoridad.....	14
Artículo 44. Horario de carga y descarga.....	14
Capítulo III - Emisiones de gases, polvo, vapores, humos y otros.....	14
Artículo 45. Obligatoriedad del control de emisiones.....	14
Artículo 46. Obligación de limpieza y desescombros para evitar emisiones de polvo.....	14
Título IV - Régimen Disciplinario.....	14
Artículo 47. Infracciones y sanciones.....	14
Artículo 48. Clasificación de las infracciones.....	15
Artículo 49. Sanciones.....	16
Artículo 50. Multas coercitivas.....	16
Disposiciones Adicionales.....	17
Primera. Toda autorización concedida por el Ayuntamiento en relación a la vía pública deberá entenderse en precario, de tal forma que no se genera derecho alguno a favor del autorizado, pudiendo ser suspendida o cancelada en cualquier momento por la Autoridad Municipal competente.....	17
Segunda. El titular de la obra de construcción deberá reponer todos los servicios urbanísticos, pavimentos e infraestructuras que resulten dañados como consecuencia de las obras en los plazos que, en cada caso, señalen los Servicios Técnicos Municipales...	17
Disposición Final	17

Preámbulo

La inexistencia de un texto normativo en el que se regule cuestiones tales como las medidas de seguridad y protección en las obras de construcción, de cara a los terceros ajenos a ellas o el control en cuanto a las emisiones y evacuación de residuos por ellas generados, se hace necesario elaborar una disposición normativa que ordene esta materia.

En cuanto a la primera de las materias referidas, es objeto de regulación en el ámbito estatal, pero únicamente en cuanto a la relación existente entre el trabajador y el empresario, nunca en cuanto a la posible influencia perniciosa de la obra sobre aquellos terceros que estén desvinculados de ella.

Respecto de la segunda materia aludida, si bien la Ordenanza de Circulación recoge determinaciones en relación a la ocupación de vía pública con contenedores, este texto viene a desarrollar aquéllas, conteniendo nuevas determinaciones que concretan y especifican lo ya establecido con carácter general.



Todo ello motiva la aprobación de la presente Ordenanza que, en su contenido, viene fundamentalmente a recoger y ordenar las reglas que de forma casuística se venía imponiendo en la práctica.

Título I - Disposiciones Generales (objeto, ámbito de aplicación y definiciones)

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Las presentes ordenanzas tienen por objeto el establecimiento, dentro del ámbito de las competencias del Ayuntamiento de Chilches/Xilxes y de su término municipal, de una serie de medidas mínimas para que las obras de construcción se desarrollen de tal modo que no peligre la seguridad de los terceros ajenos a ellas, así como también para evitar las emisiones o vertidos que puedan ocasionar molestias al resto de ciudadanos.

Artículo 2. Definiciones.

En cuanto a la definición de los diversos elementos que intervienen en esta regulación, nos remitimos al Art. 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como también al Art. 2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Título II - Medidas de Seguridad y Protección

Capítulo I - limitaciones temporales

Artículo 3. Restricción temporal de obras.

1. Las obras de construcción que se realicen dentro del término municipal y que se desarrollen en periodos de tiempo dilatados deberán programar sus actividades de tal modo que aquellas que afecten directamente al vial público, tales como colocación de andamios, afluencia de camiones pesados u otras o produzcan molestias graves al vecindario, no tengan lugar durante la temporada turística estival en el Poblado Marítimo, ni durante las semanas de fiestas locales en el Pueblo.
2. A los efectos señalados, se entenderá por:
 - a) Temporada turística estival, el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto.
 - b) Semanas de fiestas locales del Pueblo, el período comprendido entre el domingo previo a la semana de celebración de las fiestas del Santísimo Cristo de la Junquera y de San Vicente Ferrer, hasta el siguiente lunes posterior.
3. Durante ese período no se permite la ejecución de los siguientes tipos de obras:
 - a) Movimiento de tierras de cualquier tipo;
 - b) Excavaciones y desmontes de cualquier clase, tanto en vaciado como en zanjas o pozos, bataches o en mina;
 - c) Cimentaciones de cualquier clase, sean tipo zapata, riostras, losas, muros, pantallas, pilotaje o encepados, así como la ejecución de cualquier elemento estructural de envergadura;
 - d) Instalaciones de andamios, grúas-torre de cualquier clase o plataformas de elevación;
 - e) Cualesquiera trabajos de derribo y demolición;

- f) Rellenos y compactaciones de tierras a cielo abierto o en zanjas;
 - g) Como consecuencia de lo anterior, el transporte de tierras o escombros a vertedero;
 - h) Se prohíbe, asimismo, la ejecución de cualquier tipo de obra que produzca molestias graves al vecindario, independientemente de que esté incluido o no en alguno de los apartados anteriores.
4. Estas actividades sólo se podrán realizar durante el periodo citado cuando sea absolutamente necesario, sometiéndose, en todo caso, al criterio de la Autoridad Municipal.
 5. Todas aquellas obras que dispongan de la preceptiva licencia municipal, siempre que se trate de obras NO incluidas en el apartado anterior y que no generen molestias al vecindario, deberán adecuar su horario de ejecución entre las 8:00 y las 20:00 horas.
 6. En el supuesto de obras que incumplan las condiciones anteriores y produzcan molestias, de persistir en su ejecución, se procederá a ordenar la paralización inmediata de las mismas durante los períodos establecidos en el apartado 2 de este artículo.

Capítulo II - señalización

Artículo 4. Señalización.

1. En las obras de construcción deberá advertirse suficientemente el peligro que representan para las personas ajenas a ellas, mediante señalización situada en lugar visible, legible con claridad.
2. También se señalará suficientemente el material o maquinaria que suponga un obstáculo para el paso de los terceros ajenos a la obra, así como las operaciones de carga y descarga.
3. Esta señalización deberá adaptarse a la zona en la que se ubique la obra, debiendo indicar la redistribución del tráfico rodado, de acuerdo con las indicaciones establecidas por la Policía Local.
4. Los gastos de señalización vial que se ocasionen como consecuencia de la obra de construcción serán a cargo del promotor, constructor o titular de las obras.

Capítulo III - Ocupación de vía pública

Artículo 5. Solicitud de ocupación de vía pública.

1. Toda solicitud de Licencia de Obra que se formule deberá acompañarse de solicitud de Licencia de Ocupación de la vía pública necesaria para la colocación en ésta de material, escombros y demás elementos de la obra, según las necesidades previstas o, en su caso, la declaración expresa de su innecesariedad. En el caso de obras mayores, se adjuntará a la presentación del Proyecto de Ejecución. (VER ANEXO I).

La Licencia de Ocupación de la Vía Pública se facilitará a la entrega del Cartel de Obra.

2. Asimismo, se asumirá en esta solicitud compromiso de depositar los vertidos inertes en vertedero legalmente autorizado, de acuerdo con lo establecido en la ordenanza Municipal de Gestión de los Residuos Inertes de la Construcción, dando al resto de residuos el destino determinado en la legislación vigente y acreditando el cumplimiento de estos extremos al finalizar la obra.

Artículo 6. Régimen de uso del derecho de ocupación de vía pública.

1. En la ejecución de las obras de construcción se reservará en el solar ocupado un espacio suficiente para la carga y descarga del material necesario, de tal modo que estas operaciones sólo se realizarán en la vía pública cuando, según el orden de ejecución de la



- obra y en atención al criterio de los Servicios Técnicos Municipales, sea absolutamente necesario.
3. La concesión de licencias de obra no genera en ningún caso el derecho a la ocupación de la vía pública ni ningún otro uso privativo de la misma, que, en cualquier caso, deberá ser específicamente autorizado.
 4. En el caso de concederse autorización para la ocupación de la vía pública con contenedores, andamios u otros elementos de la obra, ésta se limitará únicamente al espacio y tiempo por el que se haya concedido, delante de la obra a la que sirvan, sin que en ningún caso pueda servir para la ubicación permanente de maquinaria, materiales u otros objetos no relacionados en la autorización.
 5. La utilización de los vados, así como, en general, de todo tipo de ocupación de la vía pública, estará regulada por la Autoridad Municipal de tal modo que, en atención a cualquier circunstancia podrá ser anulada temporalmente, previo aviso al interesado.
 6. El Ayuntamiento queda exonerado de toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionarse como consecuencia de la ocupación de la vía pública, debiendo repercutir ésta únicamente en el titular de la correspondiente autorización.

Artículo 7. Documentación a aportar con la solicitud de ocupación de vía pública.

1. Junto a las oportunas solicitudes de autorización de ocupación de la vía pública deberá acompañarse, además de la documentación especificada en los artículos anteriores, el estadillo indicativo de la delimitación, con aportación de expresión gráfica de su situación en la vía pública, y duración de la ocupación.
2. Así mismo, a la solicitud de Licencia de Ocupación de la vía pública deberá acompañarse aval suficiente para responder de los deterioros que en ésta pudiera ocasionarse, cuya cuantía se determinará por la Alcaldía, en base el Informe de los Servicios Técnicos y en función del valor de reposición de los posibles daños que se pudieran causar.

Artículo 8. Limpieza de la zona de obra.

Será obligatorio proceder a la limpieza diaria de las zonas afectadas por las obras, así como el mantenimiento en condiciones adecuadas de los servicios públicos municipales (sumideros, etc.) afectados, para garantizar el normal funcionamiento de los mismos, así como proceder al riego de las zonas afectadas por la generación de un elevado índice de polvo.

Artículo 9. Servidumbre de acceso a las zonas de ocupación privativa temporal.

Las zonas públicas que hayan sido objeto de autorización para ocupación privativa temporal estarán sujetas a su inspección, por parte de los Servicios Técnicos Municipales, para la ejecución de labores de mantenimiento de las zonas públicas.

SECCIÓN PRIMERA: CONTENEDORES.

Artículo 10. Ámbito de aplicación y régimen de concesión de autorizaciones para su colocación.

1. A los efectos de la presente sección, se entiende extensible la regulación contenida en ésta para los contenedores a todo receptáculo que, con las condiciones mínimas exigibles en cuanto a estanqueidad y ornato, cumpla la misma finalidad que aquellos.
2. La colocación de contenedores en la vía pública requerirá autorización previa del Ayuntamiento. (VER ANEXO I).

3. La solicitud de autorización de colocación la realizará el productor de residuos, indicando la licencia que ampararía la actuación generadora de los residuos o, por mandato, el contratista de la obra, todo ello de acuerdo con lo establecido en la ordenanza Municipal de Gestión de los Residuos Inertes de la Construcción. Del mismo modo, se hará constar el compromiso del solicitante en cuanto al vertido de escombros en lugar legalmente habilitado, conforme a lo establecido en el artículo 39 de esta Ordenanza, y su responsabilidad en caso de incumplimiento.
4. Los gastos de retirada de vehículos para la colocación de contenedores, en el caso de ser necesaria, serán en todo caso de cargo del titular de la autorización de colocación.
5. Para la concesión de esta autorización deberá cumplirse en todo caso los siguientes requisitos:
 - a) La empresa que haya de prestar el servicio deberá estar censada en el Registro habilitado por la Ley 10/1998, como gestor de residuos.
 - b) Deberá presentarse cuantos datos sean precisos para la total identificación de la empresa o persona física peticionaria de la colocación.
 - c) Deberá presentarse la póliza de seguro, debidamente actualizada, que responda de toda clase de daños y perjuicios que, por la colocación de el contenedor, se ocasionen en la vía pública.

Artículo 11. Estado del contenedor.

1. Los titulares de los contenedores deberán mantenerlos en tal estado que tengan adherida pintura reflectante para su debida señalización; así como mantenerlo en buen estado de conservación, especialmente en las caras exteriores, quedando prohibida la utilización de todos aquellos que no reúnan esta exigencia.
2. El contenedor deberá llevar impreso, en lugar bien visible, el nombre o razón social de la empresa titular del mismo, así como un teléfono para su inmediata localización y el número de identificación del contenedor.

Artículo 12. Condiciones de uso de los contenedores.

Los contenedores, caso de autorizarse su ubicación en la calzada, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- a) Situarse en la zona de aparcamiento y no en la acera, salvo indicación en contrario; delante de la obra a la que sirvan o tan cerca como sea posible de ella, de tal modo que no impidan la visibilidad de los vehículos, especialmente en los cruces, respetando las distancias establecidas para los estacionamientos en la normativa vigente en materia de circulación.
- b) No podrán situarse en los pasos de peatones, ni delante de ellos o de los vados y rebajes para minusválidos, ni en ninguna otra reserva de espacio y parada, excepto cuando estas reservas de espacio hayan sido solicitadas por la misma obra y autorizadas por el Ayuntamiento.
- c) El contenedor deberá situarse al menos a un metro de distancia de pasos de peatones, vados, rebajes y demás reservas de espacio y parada.
- d) En ningún caso podrán ser colocados, total o parcialmente, sobre las tapas de acceso a los servicios públicos, sobre bocas de riego, hidrantes, alcorques o registros ni, en general, sobre ningún elemento urbanístico cuya utilización pudiera ser dificultada en circunstancias normales o en caso de emergencia.
- e) Deberán disponer de un apoyo intermedio (cuñas, tacos de madera, etc.) entre el contenedor y el pavimento, para evitar que éste resulte dañado.



- f) Se colocarán de forma que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la acera, excepto en los tramos de aparcamiento en batería.
- g) Deberán situarse a 0,20 metros de la acera, de modo que no impidan que las aguas superficiales alcancen y discurran por la rigola hasta el imbornal más próximo.
- h) Los elementos de contención de pequeña capacidad y cuya retirada no sea susceptible de causar daños en el pavimento, podrán situarse sobre las aceras cuya anchura permita una zona libre de paso de un metro como mínimo una vez colocado el contenedor.
- i) El llenado del contenedor deberá realizarse mediante un conducto de evacuación de escombros, protegiendo la descarga sobre el contenedor mediante una lona suficientemente resistente para evitar la salida de polvo y escombros.
- j) si esto último no fuera posible, la descarga se realizará manualmente o con carretillas y rampa de descarga, que estará ubicada también en la calzada, nunca en la acera.
- k) estarán debidamente cubiertos en todos los periodos no coincidentes con el horario laboral en que son utilizados normalmente y su carga no podrá rebasar el plano horizontal determinado por sus bordes superiores.
- l) deberá mantenerse limpio de residuos los alrededores del contenedor.

Artículo 13. Retirada de contenedores.

Los contenedores de obras se retirarán de la vía pública, salvo autorización administrativa expresa:

- a) una vez repletos, dentro del plazo de veinticuatro horas.
- b) antes de las catorce horas del sábado o desde las veinte horas de las vísperas de los días festivos, y hasta las ocho horas del lunes o día siguiente al festivo.
- c) una vez finalizada la obra, dentro del plazo de veinticuatro horas.
- d) en todo caso, cuando la Autoridad Municipal así lo requiera.

Artículo 14. Restricciones de uso.

Cuando la obra de construcción se realice en lugares de difícil acceso o en que la colocación de contenedores dificultarían excesivamente el paso o pudiera dañar el pavimento, la evacuación de escombros se realizará mediante otros sistemas de menor repercusión para el viario público, tales como sacos especialmente diseñados para la contención de escombros, cerrados herméticamente y contruidos en material suficientemente recio.

Artículo 15. Incumplimiento.

1. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones recogidas en esta Sección, el Ayuntamiento podrá resolver la revocación de la autorización otorgada, que podrá llevar consigo la revocación de la autorización concedida para realizar la actividad que haya generado el vertido para el que se solicitó la colocación del contenedor, debiendo proceder el titular a la inmediata retirada del contenedor de la vía pública.
2. Cualquier ocupación de la vía pública sin licencia llevará consigo, previo apercibimiento al autor de dicha ocupación, su inmediata retirada por parte del departamento de Obras y Servicios de este Ayuntamiento, a cargo de aquél; que deberá satisfacer, además de todos los gastos que se generen, las sanciones establecidas en esta Ordenanza.

3. Todo ello se entiende sin perjuicio de la imposición de la sanción que corresponda conforme a lo dispuesto en el Título IV de esta Ordenanza.

SECCIÓN SEGUNDA: VALLADO E ILUMINACIÓN.

Artículo 16. Responsabilidad.

La regulación contenida en las secciones siguientes se entiende sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad del técnico que, según el proyecto presentado, deba asumir.

Artículo 17. Obligación y condiciones de vallado.

1. Toda obra de construcción que se realice en el Término Municipal de Chilches/Xilxes deberá disponer de una valla perimetral de altura, material y estructura suficiente para evitar el paso a la misma a personas ajenas a ella, de acuerdo con las características legalmente establecidas.
2. También habrá de cumplir las debidas condiciones de seguridad y ornato; correspondiendo su instalación, conservación y mantenimiento al particular o empresa titular de la licencia de obra.

Artículo 18. Régimen de concesión de autorización.

Para la obtención de autorización para la colocación de vallado deberá acompañarse a la solicitud un plano de planta a escala adecuada según la entidad de la obra a realizar, del estado actual y delimitación de la zona objeto del vallado, con indicación de la superficie que se vaya a ocupar y detalles pormenorizados de las características de la valla (sección, materiales, etc.); siendo preciso para la concesión de dicha autorización el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, en el que se determinará las dimensiones en planta que podrá ocupar. (VER ANEXO I).

Artículo 19. Medios para evitar la caída de objetos.

Las obras de construcción colindantes o próximas a la vía pública o lugar habitado deberán disponer de redes de recogida de objetos debidamente homologadas y asidas a lugar fijo, así como también de todos los sistemas de prevención de caída de objetos que legalmente sean exigibles.

Artículo 20. Condiciones de vallado.

La puerta o puertas de las que dispongan los vallados se abrirán hacia el interior y deberán cerrarse en cuanto se abandonen los trabajos, quedando prohibido ocupar la vía pública con materiales destinados a fincas en construcción o reforma fuera de la valla. No obstante, cuando por estrechez de la calle o por otras circunstancias no se pueda colocar el vallado en las condiciones descritas con la capacidad suficiente para el almacenamiento de materiales, el Ayuntamiento, con carácter excepcional, podrá autorizar que el mismo salga a la calzada en determinadas condiciones.

Artículo 21. Iluminación.

En las obras que se ejecuten en la vía pública o espacios lindantes con ella, se colocará el suficiente número de luces para advertir al público del peligro u obstáculo que exista, debiendo permanecer dichas luces encendidas desde el anochecer hasta el amanecer.

SECCIÓN TERCERA: ANDAMIOS.

Artículo 22. Régimen de concesión de autorizaciones.

La instalación de andamios de toda clase que afecten a la vía pública está sujeta a la concesión de previa autorización municipal, para cuya obtención se acompañará a la solicitud la correspondiente documentación gráfica en la que se refleje la disposición, demás detalles de los



mismos certificado de su correcta instalación, emitido por técnico competente. Requerirá también el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales al respecto. (VER ANEXO II).

Artículo 23. Responsabilidad y condiciones de colocación.

1. Dicha construcción, cualquiera que sea el tipo de andamio, se hará bajo la responsabilidad del director de obra o encargado de la misma, quien obligará a cumplir todas las condiciones legalmente establecidas.
2. En todo caso, los andamios no impedirán el libre tránsito por la vía pública de vehículos de servicios tales como los de recogida de basuras, limpieza vial, vehículos prioritarios, etc.
3. Cuando los andamios se sitúen sobre zonas de paso de peatones o vehículos, éstos quedarán en todo caso expeditos al paso público, y deberán estar contruidos de forma que se proteja este paso, formando túneles estructurados de tal modo que queden suficientemente protegidos a tal efecto.

SECCIÓN CUARTA: MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

Artículo 24. Régimen de concesión de autorización.

La ocupación de la vía pública con máquinas, herramientas, útiles u otros instrumentos, así como con cualquier clase de objetos y materiales de construcción estará sujeta a la concesión de previa autorización municipal, para cuya obtención se acompañará a la solicitud la correspondiente documentación gráfica en la que se refleje la disposición y demás detalles de los mismos. (VER ANEXO I).

Artículo 25. Prohibición de deposición directa de materiales en la vía pública.

Aquellos materiales de construcción, tales como cementos, arena, grava, mezclas o similares, cuando se hallen fuera del recinto limitado de la obra podrán situarse únicamente en la vía pública siempre y cuando se encuentren convenientemente recogidos en contenedores destinados al efecto o debidamente envasados y autorizados.

Artículo 26. Condiciones de seguridad y ornato y restricción temporal de esta ocupación.

Todos los elementos citados en este capítulo y los espacios por ellos ocupados ofrecerán las debidas condiciones de seguridad y ornato y serán colocados en todo caso de forma que no entorpezcan el tránsito público. Asimismo, no podrán permanecer en suelo público desde las catorce horas de los sábados, o desde las veinte horas de las vísperas de los días festivos, hasta las ocho horas de los lunes o días siguientes a festivos, debiendo procederse a su retirada por parte del titular de la autorización con la debida antelación, salvo autorización expresa por razones justificadas.

Artículo 27. Alumbrado.

Cualquiera de los elementos referidos que por necesidad debidamente justificada tuvieran que permanecer durante la noche en la zona de circulación de la vía pública, deberán ser señalizados por sus propietarios, alumbrándolos convenientemente.

SECCIÓN QUINTA: AMORTIGUACIÓN DEL EFECTO VISUAL.

Artículo 28. Obligación de colocar cubiertas opacas.

En todas las obras de construcción que se realicen en el Término Municipal de Chilches/Xilxes podrá exigirse, en función del interés público, la colocación de cubiertas de material opaco que cubran la totalidad de la edificación y amortigüe así el efecto visual.

Capítulo IV - Alteraciones del tráfico

Artículo 29. Cortes de tráfico.

1. No se podrá producir el corte de tráfico de una vía pública con ocasión la realización de una obra de construcción sin la previa autorización del Ayuntamiento. (VER ANEXO III).
2. En los supuestos en los que se autorice el corte de tráfico de una vía, éste deberá ser comunicado a la Policía Local con una antelación mínima de 48 horas, a los efectos de habilitar las medidas necesarias para el desvío del tráfico.

Artículo 30. Caravanas de vehículos.

En aquellos casos en los que, por el tipo de material, maquinaria u otros elementos de la obra que se transporte, los vehículos que los porten tengan que realizar una tarea consecutiva de descarga, sucediéndose en esta labor y, por tanto, permaneciendo los vehículos siguientes a la espera, ésta no se realizará en la misma vía de acceso a la obra de construcción si ello supone la alteración del tráfico. En estos supuestos se designará por la Policía Local un lugar de espera para estos vehículos, acudiendo únicamente al lugar de descarga cuando, según se desarrollen estas labores, ello no suponga una grave alteración del tráfico.

Artículo 31. Transportes especiales.

En los supuestos en los que, por las grandes dimensiones del objeto transportado, el material objeto de transporte u otra circunstancia, su paso por el Municipio requiera la adopción de medidas de seguridad, señalización, acompañamiento u otras, este paso deberá ser comunicado previamente a la Policía Local, para que ésta fije el día, hora, ruta y medidas de seguridad que deban adoptarse.

Artículo 32. Horario de carga y descarga.

1. Las operaciones de carga y descarga de maquinaria, materiales, etc para las obras de construcción, podrán ser limitadas por la Autoridad Municipal en cuanto al horario atendiendo a las circunstancias del caso tales como el lugar, la época del año u otras que puedan acentuar los inconvenientes de ese tipo de actividades.
2. En todo caso, cuando se realice cualquier actividad deberá ser comunicada a la Policía Local con la antelación mínima de 48 horas.

Título III - Control de residuos y emisiones

Capítulo I - Control de residuos

Artículo 33. Obligación de limpieza y retirada de residuos.

1. Todas las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en el que se desarrollen y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean necesarias, exigen de su titular la obligación de adoptar las medidas adecuadas para evitar esta suciedad, así como también la de limpiar la parte de la vía pública y sus elementos estructurales que hayan resultado afectados y la de retirar los materiales residuales resultantes, depositándolos en vertedero legalmente autorizado, si son inertes, o dándoles el destino correspondiente, conforme a la legislación vigente, si no lo son.
2. La Autoridad Municipal, con referencia al número anterior, podrá exigir en todo momento las acciones de limpieza, retirada y depósito correspondientes, o efectuarlas subsidiariamente a cargo de los infractores.



Artículo 34. Obligatoriedad de la utilización de medios de contención para el material de obra.

1. Como medida preventiva, las personas que realicen obras de construcción deberán, dentro del recinto de la obra, colocar elementos de protección alrededor de los escombros, tierras y elementos sobrantes de la obra, de manera que se impida su dispersión fuera de la zona de trabajo.
2. Cuando las obras se realicen en la vía pública o en zonas inmediatas a ésta, se deberá instalar los correspondientes elementos de protección, así como también tubos para la carga y descarga de materiales y escombros, que deberán reunir las condiciones necesarias para impedir ensuciar la vía pública y evitar daños a las personas y las cosas.

Artículo 35. Prohibición de deposición directa de residuos en la vía pública y su vertido incontrolado.

1. Se prohíbe el abandono o deposición de cualquier material residual directamente en la vía pública, o su vertido en cualquiera de sus elementos: hoyos de árboles, acequias, márgenes, alcantarillas u otros, salvo autorización expresa.
2. Los residuos se deberán depositar en todo caso en la vía pública mediante elementos de contención autorizados por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza sobre la colocación de contenedores en la vía pública o de acuerdo con lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Gestión de los Residuos Inertes de la Construcción.

Artículo 36. Obligación de limpieza en las operaciones de carga y descarga.

1. Finalizadas las operaciones de carga y descarga o salida y entrada en las obras de cualquier vehículo susceptible de producir suciedad en la vía pública, el titular de la licencia de obra procederá a ordenar la limpieza de la vía pública, de los elementos que hayan sido ensuciados y procederán a la retirada de los materiales descargados.
2. Los vehículos que salgan del recinto de la obra deberán limpiarse mediante agua a presión, para evitar la propagación de barro u otras sustancias en la vía pública.
3. La responsabilidad por el incumplimiento de esta disposición, así como por los daños que pudiera por ello ocasionarse, recaerá sobre el titular de la licencia de obras.

Artículo 37. Condiciones de limpieza en el transporte de escombros y materiales de obra.

1. Los vehículos que transporten escombros, tierras y demás materiales susceptibles de producir suciedad, dentro del término municipal de Chilches/Xilxes, deberán cubrir estos materiales con lonas de material resistente y suficientemente asidas al vehículo.
2. También deberán humedecer suficientemente los materiales citados antes de iniciarse su transporte.
3. La responsabilidad por el incumplimiento de esta disposición, así como por los daños que pudiera por ello ocasionarse, recaerá sobre el conductor del vehículo y subsidiariamente sobre el titular de la autorización de transporte del mismo.

Artículo 38. Condiciones de limpieza en el transporte de hormigón.

1. Se prohíbe el transporte de hormigón en vehículo hormigonera sin llevar cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida la descarga del hormigón en la vía pública.

2. Se prohíbe la limpieza de las hormigoneras en la vía pública; así como también el de carretillas, cubetas y demás elementos para su contención.
3. La responsabilidad, por el incumplimiento de esta disposición, recaerá sobre el titular de la autorización de transporte y el conductor, ambos estarán obligados a la retirada del hormigón vertido, la limpieza de la vía pública afectada y la reparación de los daños causados, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

Artículo 39. Obligación de vertido de escombros en vertedero debidamente autorizado.

1. En todo caso y con carácter imperativo el vertido de escombros se realizará en vertederos debidamente autorizados. A tal efecto, al solicitar la Licencia de Obra generadora de tales residuos deberá asumirse formalmente este compromiso, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Gestión de los Residuos Inertes de la Construcción.
2. La Autoridad Municipal competente, cuando así lo requiera las necesidades de protección del medio ambiente y de regeneración de determinadas zonas del Municipio, podrá disponer la obligatoriedad de vertido en los lugares que designe, durante el periodo de tiempo que estime necesario.

Artículo 40. Prohibición de búsqueda y selección en los contenedores de residuos sitos en la vía pública.

1. Se prohíbe la búsqueda y selección de los materiales residuales albergados en los contenedores sitos en la vía pública para la recogida de escombros, arenas, muebles, vidrios, papel, u otros, a la espera de ser retirados por los servicios correspondientes.
2. Si esta búsqueda y selección produce suciedad en la vía pública, se aplicará lo dispuesto en el artículo treinta y tres.

Artículo 41. Vertidos prohibidos.

Se prohíbe realizar en la vía pública las siguientes actividades:

1. Vaciar, depositar o echar cualquier clase de material en la calzada o aceras, agujeros, solares sin edificar o red de alcantarillado; con la excepción de que exista autorización especial o que, por su carácter de urgencia, lo ordene la Autoridad Municipal competente.
2. Verter agua sucia sobre la calzada, aceras, agujeros o solares sin edificar.
3. Arrojar cualquier clase de producto industrial, líquido, sólido o solidificable, que por su naturaleza pueda producir daños en el pavimento o afectar a la integridad y seguridad de las personas y las instalaciones municipales de saneamiento, alcantarillado y depuración.
4. Las demás acciones que se determinen en la correspondiente Ordenanza del Servicio Público de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas.

Artículo 42. Condiciones de colocación de material en la vía pública.

En todos los casos en que se autorice la colocación en la vía pública de cementos, hormigón u otro material similar, éste no se hará directamente sobre la acera o calzada sino que deberá colocarse planchas de polietileno o material similar que evite posibles daños.

Capítulo II - Emisiones sonoras.

Artículo 43. Horario de trabajo y límites de sonoridad.

1. Las obras de construcción no podrán realizarse fuera de la franja horaria prevista en el Art. 3º para los días laborables, ni tampoco en los días festivos. Los equipos empleados no podrán originar a cinco metros de distancia niveles sonoros superiores a 90 db.



2. Se exceptúa de la prohibición anterior de los trabajos nocturnos, las obras urgentes o por razón de necesidad o peligro y aquellas que por sus inconvenientes no puedan ejecutarse durante el día.
3. En los supuestos del apartado anterior, los trabajos deberá autorizarlos expresamente el Ayuntamiento, que determinará los límites temporales y sonoros que habrán de cumplir.
4. En aquellas obras de construcción en las que pueda realizarse diversas actividades, aquellas que produzcan mayores niveles sonoros, se realizarán entre las diez horas y las veinte horas, habida consideración de la proximidad de edificaciones residenciales, hoteleras, hospitalarias, etc.

Artículo 44. Horario de carga y descarga.

1. Se prohíbe terminantemente la carga y descarga de material de construcción, maquinarias y demás elementos de las obras de construcción entre las veintidós horas y las ocho horas.
2. En el resto de la jornada, esta actividad se realizará con el máximo cuidado para minimizar las molestias, reduciéndolas a las estrictamente necesarias. Y de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal de Circulación.

Capítulo III - Emisiones de gases, polvo, vapores, humos y otros

Artículo 45. Obligatoriedad del control de emisiones.

Los lugares donde se realicen actividades que generen gases, vapores, humos, polvo u otras emisiones análogas, estarán convenientemente acondicionados, de tal modo que las concentraciones máximas de estos desprendimientos no superen las cifras que figuran en el Anexo II del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Artículo 46. Obligación de limpieza y desescombros para evitar emisiones de polvo.

1. Los lugares donde se desarrollen actividades susceptibles de producir o desprender polvo deberán mantenerse en condiciones de constante limpieza y se desescombrarán con la necesaria frecuencia las partes expuestas a la deposición de polvo, previa humidificación con agua o con esparcimiento de otras sustancias higroscópicas.
2. En todas las actividades que originen polvo, se tomarán las medidas necesarias para reducir su dispersión al mínimo posible.

Título IV - Régimen Disciplinario

Artículo 47. Infracciones y sanciones.

1. Las infracciones de las normas de esta Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía con una multa, dentro de los límites reseñados en los artículos siguientes, sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes medidas ejecutorias contempladas en la presente Ordenanza.
2. Serán sancionados por infracciones a lo estipulado en la presente Ordenanza el promotor, el empresario y/o el técnico responsable de la coordinación de seguridad y salud de la obra, como consecuencia de las cuales sea preciso ejecutar alguna de las actuaciones reguladas en esta Ordenanza, así como los demás responsables señalados en la misma.

3. Independientemente de la imposición de sanciones a los responsables, previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, subsistirá la obligación de resarcimiento de daños a cargo de quienes sean declarados responsables.

Artículo 48. Clasificación de las infracciones.

1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Se consideran infracciones leves:
 - a) Incumplimiento del deber de señalización de la obra.
 - b) No cubrir el material transportado con una lona o no humedecerlo.
 - c) La búsqueda selectiva de residuos en los contenedores sitos en la vía pública.
 - d) Infringir lo preceptuado en los artículos 41 y 42 de la presente Ordenanza.
 - e) No cumplir la obligación de cubierta de la obra con tela opaca u otras condiciones de ornato exigidas en la presente Ordenanza.
 - f) El deterioro de los pavimentos y demás elementos estructurales del municipio producidos por el manejo de los elementos de contención.
 - g) No proceder a la limpieza inmediata del tramo de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensuciare a consecuencia del depósito de residuos en los contenedores y de las operaciones de carga y descarga, transporte, limpieza de maquinaria y demás actividades referidas en la presente Ordenanza.
 - h) No retirar los elementos de contención de conformidad con lo establecido en esta Ordenanza.
 - i) No cumplir las determinaciones referentes al emplazamiento, forma de colocación, identificación y demás condiciones de los elementos de contención señalados en la presente Ordenanza.
 - j) Falta de notificación a la Policía Local de cortes de tráfico, caravanas de vehículos, transportes especiales y demás alteraciones del tráfico debidamente autorizadas.
 - k) Cualquier acción u omisión que no resulte tipificada como infracción grave o muy grave en esta Ordenanza.
3. Se consideran infracciones graves:
 - a) Realizar el vertido de residuos o deposición de material directamente a la vía pública sin utilizar elementos de contención autorizados por el Ayuntamiento.
 - b) Efectuar el transporte de residuos sin cumplir los requisitos precisados en esta Ordenanza.
 - c) Falta de autorización de la Autoridad Municipal de transportes especiales que discurran por el término municipal.
 - d) La reiteración en las faltas leves.
 - e) El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza en relación con los horarios de trabajo, carga y descarga u otras actividades susceptibles de producir incrementos en los niveles sonoros en las propiedades vecinas; así como también el de las relativas a emisiones de polvo, humos, vapores, gases, etc.
 - f) Ocupación parcial de la vía pública o el corte parcial del tráfico no autorizados.
4. Se consideran infracciones muy graves:



- a) La obstrucción activa o pasiva de la actividad de control e inspectora de la Administración, no facilitando a los organismos municipales competentes cuanta información le sea solicitada en relación con las actuaciones amparadas por las respectivas licencias.
- b) El incumplimiento de las determinaciones relativas a las características técnicas del vallado, iluminación, andamiaje, redes de recogida de objetos, colocación de máquinas, herramientas y materiales, y otras demás medidas de seguridad contenidas en las Secciones segunda, tercera y cuarta del Capítulo tercero del Título segundo.
- c) Incumplimiento de la obligación de verter escombros en las zonas determinadas por la Autoridad Municipal, según lo dispuesto en el artículo 39 de la presente Ordenanza, así como también la de seguir los trámites que, en cuanto al depósito y retirada de otras sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, se determinen en las Ordenanzas Municipales.
- d) Los cortes totales de tráfico en la vía pública sin autorizar.
- e) La reincidencia en las faltas graves.

Artículo 49. Sanciones.

1. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la correspondiente responsabilidad civil o penal, así como la preferente aplicación del régimen sancionador que recoja la legislación sectorial, las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza, además de dar lugar a las consecuencias que se recojan en la presente Ordenanza, serán sancionadas de la forma siguiente:
 - a) Las leves, con multas de 100'00 € a 500'00 €.
 - b) Las graves, con multas de 500'01 € a 2.000'00 €.
 - c) Las muy graves, con multas de 2.000'01 € a 6.000'00 €.
2. Para graduar la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta la naturaleza de la infracción, la gravedad del daño producido, la intencionalidad, la reincidencia y demás circunstancias concurrentes.

Artículo 50. Multas coercitivas.

Para lograr la efectividad de las obligaciones contenidas en la presente Ordenanza, el incumplimiento reiterado de las disposiciones contenidas en ella podrá llevar aparejado, además de la imposición de las sanciones referidas en el artículo anterior, de conformidad con el Art. 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la imposición de multas coercitivas en la misma cuantía que la impuesta por el incumplimiento originario; y reiterándose esta imposición por el transcurso de cada periodo de tiempo igual al plazo dado para su cumplimiento sin que éste se hubiese realizado. Todo ello, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda, para garantizar la ejecución de sus actos, optar por la utilización de cualquier otro de los medios de ejecución forzosa previstos en dicha disposición legal.

Disposiciones Adicionales

Primera. Toda autorización concedida por el Ayuntamiento en relación a la vía pública deberá entenderse en precario, de tal forma que no se genera derecho alguno a favor del autorizado,

pudiendo ser suspendida o cancelada en cualquier momento por la Autoridad Municipal competente.

Segunda. El titular de la obra de construcción deberá reponer todos los servicios urbanísticos, pavimentos e infraestructuras que resulten dañados como consecuencia de las obras en los plazos que, en cada caso, señalen los Servicios Técnicos Municipales.

A estos efectos, el Ayuntamiento podrá requerir la contratación de una póliza de seguro que cubra estos posibles daños y cuya cuantía se determinará atendiendo a la entidad de la obra y demás circunstancias.

Disposición Final

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen Local y tras la publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia, de su texto definitivamente aprobado.

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2004 y publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 36, de 24 de marzo de 2005.

Chilches/Xilxes, a 1 de abril de 2005.

EL ALCALDE,



AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES

OG05 Ordenanza General Reguladora de las Medidas de Protección y Seguridad en las Obras de Construcción

v 2013.03.06

ANEXO I. Solicitud de ocupación de vía pública	Nº Exp. Licencia Obra
---	--------------------------

Don/Doña:

Empresa Constructora:

NOMBRE Y APELLIDOS		NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	
EN REPRESENTACIÓN DE:			
DOMICILIO		DOMICILIO	
CÓDIGO POSTAL	MUNICIPIO	CÓDIGO POSTAL	MUNICIPIO
PROVINCIA	DNI – NIF	PROVINCIA	DNI – NIF
TELÉFONO	FAX	TELÉFONO	FAX

EXPONE,

Que desea realizar el siguiente acto:	Nº Expediente
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:	
EMPLAZAMIENTO	

Para lo cual se hace necesaria la ocupación de la vía pública para la colocación de material, escombros y demás elementos de la obra, según las necesidades que, a continuación se detallan:

Superficie:		M ² s
Duración de la ocupación:		días
Se adjunta croquis indicativo de la zona a ocupar:	SI	NO
Se adjunta aval de ocupación de vía pública:	SI	NO
Colocación de contenedor	SI	NO
Colocación de vallado e iluminación	SI	NO
Colocación de maquinaria, herramientas y demás materiales	SI	NO

Por todo cuanto antecede, **SOLICITO** de esa Administración LICENCIA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, asumiendo el compromiso de:

1. Solicitar la autorización previa del Ayuntamiento para la colocación, en su caso, de andamios, así como de los cortes de tráfico necesarios y derivados de la ejecución de las obras.
2. Mantener en buen estado el contenedor, con las condiciones mínimas exigibles en cuanto a estanqueidad y ornato, así como la de la pintura reflectante adherida para su debida señalización y de llevar impreso, en lugar visible, el nombre o razón social de la empresa titular del mismo, junto con un número de teléfono para su inmediata localización y el número de identificación del contenedor y retirarlo, una vez repletos o finalizada la obra, dentro del plazo de veinticuatro horas.
3. Depositar los vertidos inertes en vertedero legalmente autorizado, dando al resto de residuos el destino determinado en la legislación vigente, acreditando el cumplimiento de estos extremos al finalizar la obra.
4. Dar cumplimiento a los demás requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal de Medidas de Protección y Seguridad para Terceros y Control de Residuos y Emisiones en las Obras de Construcción.

Se adjunta a la presente:



Fotocopia del censo del gestor de residuos en el Registro habilitado al respecto por la legislación vigente.

Justificante para la total identificación de la empresa o persona física peticionaria de la colocación del contenedor.

Fotocopia de la póliza de seguro, debidamente actualizada, que responda de toda clase de daños y perjuicios que se ocasionen en la vía pública por la colocación del contenedor.

Croquis justificativo del emplazamiento del contenedor.

En Chilches/Xilxes, a _____ de _____ de _____.

EL PROMOTOR

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS

ANEXO II. Autorización previa para instalación de andamios.	N° Exp. Licencia Ocupación
---	-------------------------------

Don/Doña:

Empresa Constructora (productor de residuos):

NOMBRE Y APELLIDOS		NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	
EN REPRESENTACIÓN DE:			
DOMICILIO		DOMICILIO	
CÓDIGO POSTAL	MUNICIPIO	CÓDIGO POSTAL	MUNICIPIO
PROVINCIA	DNI – NIF	PROVINCIA	DNI – NIF
TELÉFONO	FAX	TELÉFONO	FAX

EXPONE, que habiendo obtenido la preceptiva Licencia de Ocupación de Vía Pública, con el número de expediente reseñado al margen y haciéndose necesaria la instalación de un andamio.

Se adjunta a la presente:

Plano a escala del estado actual y delimitación de la zona objeto de vallado, reflejando la disposición y demás detalles para la instalación del mismo.

Certificado, emitido por técnico competente, relativo a la adecuada instalación del andamio.

SOLICITA de esa Administración AUTORIZACIÓN para la instalación del andamio, asumiendo el compromiso de:

1. El andamio no impedirá el libre tránsito por la vía pública de vehículos de servicios tales como los de recogida de basuras, limpieza vial, vehículos prioritarios, etc.
2. En el caso de que el andamio se sitúe sobre zonas de paso de peatones o vehículos, quedará en todo caso expedito al paso público y estará construido de forma que se proteja este paso, formando túneles estructurados de tal modo que quede suficientemente protegido a tal efecto.

En Chilches/Xilxes, a _____ de _____ de _____.



AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES

OG05 Ordenanza General Reguladora de las Medidas de Protección y Seguridad en las Obras de Construcción

v 2013.03.06

Autorización previa para la alteración del tráfico.	Nº Exp. Licencia Ocupación
---	-------------------------------

Don/Doña:

Empresa Constructora (productor de residuos):

NOMBRE Y APELLIDOS		NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	
EN REPRESENTACIÓN DE:			
DOMICILIO		DOMICILIO	
CÓDIGO POSTAL	MUNICIPIO	CÓDIGO POSTAL	MUNICIPIO
PROVINCIA	DNI – NIF	PROVINCIA	DNI – NIF
TELÉFONO	FAX	TELÉFONO	FAX

EXPONE, que habiendo obtenido la preceptiva Licencia de Ocupación de Vía Pública, con el número de expediente reseñado al margen y haciéndose necesario proceder al corte de tráfico para dar servicio a la obra, durante un período de _____ **HORAS**.

Se adjunta a la presente:

Plano a escala del estado actual y propuesta de desvío del mismo.

SOLICITA de esa Administración AUTORIZACIÓN para el corte provisional de tráfico, asumiendo el compromiso de:

1. **CARAVANAS DE VEHÍCULOS:** En aquellos casos en los que, por el tipo de material, maquinaria u otros elementos de la obra que se transporte, los vehículos que los porten tengan que realizar una tarea consecutiva de descarga, su espera se realizará en el lugar designado por la Policía Local, acudiendo al lugar de descarga cuando, según se desarrollen estas labores, ello no suponga una grave alteración del tráfico.
2. **TRANSPORTES ESPECIALES:** En los supuestos en los que, por las grandes dimensiones del objeto transportado, el material objeto de transporte u otra circunstancia, su paso por el Municipio requiera la adopción de medidas de seguridad, señalización, acompañamiento u otras, será comunicado previa y nuevamente a la Policía Local, quien se designará el día, hora, ruta y medidas de seguridad que deberá adoptarse.
3. **HORARIO DE CARGA Y DESCARGA:** Cualquier nueva actividad de carga y descarga será comunicada a la Policía Local con la antelación mínima de 48 horas

En Chilches/Xilxes, a _____ de _____ de _____.

En Chilches/Xilxes, a 1 de abril de 2005. EL ALCALDE,

DILIGENCIA.- La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 30 de diciembre de 2004 y publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 36, de 24 de marzo de 2005. En Chilches/Xilxes, a 1 de abril de 2005.
EL SECRETARIO,